

Configuración del Correo Saliente con SendGrid

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia

Configuración del servidor de correo saliente con SendGrid

En ocasiones, si tenemos dificultades para configurar nuestro CRM con los datos de nuestro proveedor de correo, o si queremos tener más información del envío de los correos, es útil usar un servicio especializado en email como SendGrid. Sendgrid tiene una opción gratuita de 100 correos diarios, lo que es suficiente para un uso normal del sistema, y nos permite disponer de un sistema profesional de envío. La página esta en inglés, pero el registro es muy sencillo y seguro



Lo primero será crear nuestra cuenta en SendGrid

Vamos al menú Sign In



Y accedemos al formulario de acceso / registro



Password	
	Forgot your password?
	Log In
Log in with sir	ngle sign-on (SSO) instead

Como no tenemos cuenta todavía, iremos al enlace de Sign up Now!, en la parte inferior



Una vez en esta página, vamos al botón Start for Free



Let's Get Started

Sign up for free. No credit card required.

🗸 Use em	ail address as username		
Password •			\odot
Must have a	t least 16 characters.		
		e	

El *Email Address* que debemos indicar será nuestro usuario de SendGrid, y el password que deseemos. Completamos los campos, aceptamos el CAPTCHA y los términos de

uso y la Política de privacidad y pulsamos Create Account

	Let's (Get Sta	rted	
S	Sign up for free.	No credit o	card required	d.
Email Addre gmarco@a	ss • udalabs.net			
🗸 Use em	ail address as userna	ime		
Password •				(0
Muet have a	t least 16 characters.			
Must Have a				
Plust Have a	Vo soy un r	obot	reCAPTCHA Privacidad - Términos	
must fidve a				

Accedemos a una pantalla para completar nuestros datos



Tell Us About Yourself

This information will help us serve you better.

First Name •	Last Name •
Company Name •	Company Website •
Country Code	
USA (+1) ~	Phone Number
What is your role? •	
Developer	◯ CEO
O Marketer	Other
How many emails do you send	per month? •
🔘 0 to 100,000	100,000 to 700,000
700,000 to 1,500,000	1,500,000 to 10,000,000
10,000,000 to 50,000,000	50,000,000 to 100,000,000
	0 100,000,000+
How many employees work at	t your company? •
0 1-500	0 1,001 - 5,000
501 - 1,000	5,001+
Get	: Started!

Cuando completemos nuestros datos, completamos el resto con el rol que deseemos, con los valores de envío (los mínimos son suficientes) y el número de empleados y pulsamos **Get Started!.** Un Ejemplo:

What is your role? •	
Oeveloper	◯ CEO
O Marketer	• Other
How many emails do you send	per month? •
• 0 to 100,000	100,000 to 700,000
700,000 to 1,500,000	1,500,000 to 10,000,000
10,000,000 to 50,000,000	50,000,000 to 100,000,000
	0 100,000,000+
How many employees work at	your company? •
• 1 - 500	0 1,001 - 5,000
0 501 - 1,000	5,001+
GetS	Started!

Sendgrid nos va a enviar un correo a la cuenta indicada de verificación, donde deberemos pulsar la a verificar esa cuenta. Entraremos en nuestro correo para hacerlo, revisando también la carpeta de Spam por si nos hubiera llegado allí.

Además, SendGrid va a solicitarnos una doble verificación para acceder. Podemos descargarnos una app para generar un código de acceso, o hacerlo a través de SMS a nuestro móvil. Elegimos esta última opción por ser más sencilla, ya que no vamos a acceder muy a menudo, y pulsaremos **Next**

Welcome back!

Add Two-Factor Authentication (1)

 Authy App Authy generates a 7 digit time-based one-time-password ever 20 seconds. Relies on a phone number. Allows access to your account when you are not connected a cellular network.
 Authy generates a 7 digit time-based one-time-password ever 20 seconds. Relies on a phone number. Allows access to your account when you are not connected a cellular network.
 Relies on a phone number. Allows access to your account when you are not connected a cellular network.
Allows access to your account when you are not connected a cellular network.
Text Messages (SMS)
Recieve a confirmation code via text message on your mobile phone upon login.
 Relies on a phone number.
 You will not be able to log in when cellular service is unavailable

Introducimos nuestro código internacional, y el núnero de nuestro movil para recibir los mensajes de verificación.

Log Out





AL pulsar **Next**, nos enviará un SMS al móvil con un código de verificación, que introduciremos en la pantalla siguiente:

Welcome back!		
Add Two-Factor Authentication: SN	AS (i)	
Select Method Configure Confirm		
Enter your code		
We just sent a 7-digit code to 656606503.		
Authentication code 6221643		
	Back	Save

Una vez introducido, ya tendremos nuestro sistema de verificación activo



You've successfully enabled Two-Factor Authentication! 3/2

You can now log in to your account more securely by using your password and authentication code.

Go to login

Puilsando Go To Login, ya podemos acceder a SendGrid.

Just launched: Deliverability Insights
Turning rich email data into actionable metrics has never
been easier thanks to our new Deliverability Insights
dashboard—now in public beta!
Tell me more

Pulsaremos Login, nos enviará un SMS con un código para acceder, que introduciremos en la pantalla siguiente.

Two-Factor Authentication

Your account is protected with two-factor authentication. We've sent you a text message. Please enter the code below.

Two-Factor Code

Continue

Resend code via text message >

y accederemos a nuestro panel.

Guillermo Marco		
-	Welcome, Guillermo!	• • • •
Dashboard	To get up and running quickly, please follow the steps outlined below.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Email API Y	Send your first emails with Twilio SendGrid	
<\$) Marketing NEW ~		
28 Design Library	Create a sender identity	~
🛗 Stats 👻	Before sending email, you'll need to create a sender identity. There are two ways to do this, but we recommend creating a Single Sender to get set up quickly and test your email integration.	Your sender identity is the "from" email address your recipients will see in their inbox. Learn more about this.
C Activity	Create a Single Sender Authenticate a domain instead	Year Business (game don@your_business.com> to me ~
Suppressions ~		
T Settings ~		
Twilio SMS NEW	Sand your first amail	Blasse create a conder identity before conding your first email.
REPUTATION 100%	Send your hist email	Prease create a server mentity verone serving your first email.
IEW ACCOUNT USAGE		

Vamos ahora a configurar SendGrid como nuestro servidor SMTP. Para esto, debemos crear una clave de API. En el menú de la izquierda iremos a Setting / API Keys



Y pulsaremos Create API Key

Create API Key

API Key corebo	Name S	,	í
API Key	Permi	issions* (j)	
0	2*	Full Access Allows the API key to access GET, PATCH, PUT, DELETE, and POST endpoints for all parts of your account, excluding billing and Email Address Validation.	
	2	Restricted Access Customize levels of access for all parts of your account, excluding billing and Email Address Validation.	
	2	Billing Access Allows the API key to access billing endpoints for the account. (This is especially useful for Enterprise or Partner customers looking for more advanced account management.)	
		Cancel Create & View	

Pondremos un nombre a nuestra clave de API, marcaremos Full Access y luego Create & View

() and
API Key Created
Please copy this key and save it somewhere safe. For security reasons, we cannot show it to you again
SG.hCmOE3qzRDenVS5MHi0Y*Q.hpoi MaEveri +iKAKHAKOL VYEVoG0z2DpkCUOVrW6SQ
Done

Esa es nuestra clave. Debemos guardarla ya que por razones de seguridad no nos la van a mostrar otra vez, si la perdemos, deberemos crear una nueva

Pulsando sobre el número copiaremos la clave. Al pulsar sobre la clave, se activará el botón Done para cerrar esta ventana. En el paso siguiente

API Keys		Create API Key
NAME	ΑΡΙ ΚΕΥ	ACTION
corebos API Key ID: hCmOE3qzRDenVS5MHi0Y10	J	© ~

En la parte superior de la pantalla veremos una banda verde que indica que debemos crear una identidad para el envío (Sender Identity)



Pulsamos en Create a Sender y completamos nuestros datos.

Create a Sender

You are required to include your contact information, including a physical mailing address, inside every promotional email you send in order to comply with the anti-spam laws such as CAN-SPAM and CASL. You'll find replacement tags for this information in the footer of all the email designs SendGrid provides. Learn more

From Name •		(i)	
From Email Addres	SS •	(<u>ì</u>)	
Reply To •			
Company Address	•		
Company Address	Line 2		
City •		State Select State	~
Zip Code	Country • Select Country		~

Es necesario hacerlo para evitar filtros antiSPAM. Lo completamos con nuestros datos, especialmente el correo que deberá ser con el que queremos que se identifiquen nuestros mensajes

From Name •				
Guillermo Marco		í		
From Email Address •				
gmarco@audalabs.net		í		
Reply To •				
gmarco@audalabs.net		i		
Company Address • audalabs				
Company Address Line 2				
City • ValenciA				
Zip Code 46010	Country • Spain			~
Nickname • guillermomarco				i
			Cancel	Create

Recibiremos un mensaje en nuestro correo para verificarlo

\times	A
Sender has be	een created
To verify sender identi at gmarco@au	ty, check your inbox udalabs.net.
Resend email	Close

Accedemos al nuestro mail. Es posible que entre como Correo no Deseado o SPAM.

Buscar.	Q	Redactar 🦘 🦘 🖻	
	Bandeja de entrada 95	Todos 🔻	Ordenar 🔻
4	Borradores Enviados 1	SendGrid Please Verify Your Single Sender	17:45
0	Correo no deseado 🛛 🗧	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Û	Papelera 9	Sendgrid Support Welcome to SendGrid! Confirm Your Email 	17:17
- 🗁	audalabs.net		
	Correo electrónico no deseado		
	🗅 Junk E-mail		
	🗅 Sent		
Aña	adir cuenta de correo electrónico		

Verificamos

Plea	se Verify Your Single Sender	
0	SendGrid <no-reply@sendgrid.com> 17:4 Para gmarco@audalabs.net 17:4 Responder Responder a todos Reenviar Borrar Añadir a remitentes seguros Añadir a remitentes bloqueados</no-reply@sendgrid.com>	5 [
	SendGrid	
	Let's verify your single sender so you can start sending email.	
	g <u>marco@audalabs.net</u>	
	Your link is active for 48 hours. After that, you will need to resend the verification email.	
	Verify Single Sender	

Y ya tendremos creado nuestra identidad



Sender Verified

Congratulations! Your sender identity has been successfully verified.

Return to Single Sender Verification

Si pulsamos en Return to Single Sender Verification, veremos nuestra identidad creada

Sender Authentication / Single Sender Verification ①				Create New Sender
SENDERS	ADDRESS	NICKNAME	VERIFIED	ACTIONS
Guillermo Marco FROW gmarco@audalabs.net REPLY gmarco@audalabs.net	audalabs ValenciA, 46010 ESP	guillermomarco		÷

Una vez tenemos nuestra cuenta en SendGrid, debemos configurarla en Corebos. Accederemos a la configuración en:

micorebos/index.php?action=integration&module=Utilities&_op=getconfigsendgrid

Cambiaremos micorebos por nuestra URL de acceso y accederemos a la configuración:

Utilities 🚽 🔎 🙆 + + 🖻	
Activación SendGrid	
Integración Activa Deshabiltado	
Configuración para Email Transaccional Sustavye el servidor de correo salente	Configuración para Email Marketing solo para mensajes, emais programados y procesos creados especificamente
Activo	Activo
Servidor de Correo Saliente	Servidor de Correo Saliente
Usuario	Usuario
Contraseña	Contraseña
Guardar	
	Utilities Image: Control Image: Control Contraseita Contraseita Contraseita Contraseita Contraseita

Configuramos nuestro Email Transaccional con estos datos:

Servidor de Correo saliente: smtp.sendgrid.net

Usuario: el nombre de nuestra api key.

Contraseña: Nuestra clave de API

Integración Activa 😴 🌑 Habilizado	
Configuración para Email Transaccional Sustituye el servidor de correo saliente	Configuración para Email Marketing Solo para mensajes, emais programados y procesos creados especificamente
 Activo 	Activo
Servidor de Correo Saliente	Servidor de Correo Saliente
smtp.sendgrid.net	
Usuario	Usuario
corebos	
Contraseña	Contraseña
••••••	
Guardar	

No necesitamos configurar el servidor saliente, esta configuración sustituye a la que aparece en la Configuración del CRM. Ya podremos enviar mensajes con nuestro CRM a través de SendGrid.